

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา ชั้น ๒
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา



งานเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา ชั้น ๒
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายจรูญ	วิเศษนอก	ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพา
๒. นายเอนก	แสวงนอก	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพา
๓. นางสาวอรุณี	อ่อนนอก	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพา
๔. นายชัยชาญ	ราชโพธิ์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๕. นางเสน่ห์	สนตาเถร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๖. นายประธาน	ดีไพร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๗. นายวีระ	ไปรแดน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๘. นางสุภาวดี	ขานนอก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๙. นางอนงค์	เขมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๑๐. นายเอนก	ฉิมนอก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
๑๑. นางอัจฉรา	วอล์คเกอร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา

รายชื่อผู้ลาประชุม

นายวัลลภ	เทพาลัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพา
----------	---------	-------------------------

รายชื่อผู้ขาดประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประทีป	ล้ำกลาง	นายกเทศมนตรีตำบลเทพา
๒. นายกวีวัฒน์	รัตนวิชัย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
๓. นายกนก	นมเกษม	รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
๔. นายสุรพงศ์	อารมย์เพียร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพา
๕. นางพจมาน	การบรรจง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๖. นายฉัตรชัย	อยู่เย็น	รองปลัดเทศบาลตำบลเทพา
๗. นางสาวจิราพร	ผิวผาย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายสันติ	ท้าวนอก	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางกมลทิพย์	ชื่นหมื่นไวย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางสาวยุพา	ผิวผาย	ผู้อำนวยการกองประปา
๑๑. จำเริญสุรพงษ์	ประพุดิชอบ	เจ้าพนักงานประปา
๑๒. นางสาวจงรักษ์	มีเค้า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

/นางสาวอรุณี...

นางสาวอรุณี อ่อนนอก
เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาแล้ว เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญประธานสภาจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมเพื่อทำการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ ก่อนเปิดการประชุมได้รับรายงานจากเลขานุการสภาว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุมก่อนดำเนินการประชุม ขอให้เลขานุการอ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาแล้ว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอรุณี อ่อนนอก
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปีไว้ จำนวน ๔ สมัย และกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑
นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีแก้ไขเพิ่มเติมประการใดให้แจ้ง และเสนอให้ที่ประชุมทราบเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง จดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภา

ครั้นต่อไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ข้อ ๔๕ ผู้ตราร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ผู้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น

นายประทีป ล้ากลาง
นายกเทศมนตรีฯ

กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพา พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมขอพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวด้วยครับ เห็นชอบหรือไม่ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๑ เสียง/ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภา

ครับขอสรุปดังนี้ครับ

๑. ประธานสภาเป็นประธานแปรญัตติ
 ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
 ๓. สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
- ครั้นต่อไปเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเทพาฯ ชี้แจงครับ

วาระที่ ๑ พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายประทีป ล้ากลาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบ -ร่าง-เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

เพื่อเป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสียจากอาคารในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนระบายลงแหล่งระบายน้ำ โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเทพาลัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาลัย

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเทพาลัย โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเทพาลัยและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเทพาลัยแล้ว เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลเทพาลัยซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

/"การระบายน้ำ...

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเทศบาล หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีเทศบาลมอบหมาย

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำฝนและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำฝนหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

นายประทีป ล้ากลาง
นายกเทศมนตรีฯ

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป

นายจรูญ วิเศษนอกฯ
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทศบาลท่านใดเห็นสมควรรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง จดออกเสียง - เสียง

นายจรรยา วิเศษนอก
ประธานสภา

วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และมติได้เห็นชอบไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ การพิจารณาในวาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระสอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา

นายจรรยา วิเศษนอก
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม

นายจรรยา วิเศษนอก
ประธานสภา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๒ เห็นชอบกับคำแปรญัตติในวาระที่สองให้คงร่างเดิมหรือไม่ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิมผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่สอง การแปรญัตติ คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายจรรยา วิเศษนอก
ประธานสภา

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑-๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

๕.๒ ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลเทพาalty คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาalty จำนวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลเทพาalty คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาalty จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเทพาalty ครับ

นายประทีป ล้ากลาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประทีป ล้ากลางนายกเทศมนตรีตำบลเทพาalty ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลเทพาalty พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาalty จำนวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาalty เรื่อง กิจการประปา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty ขึ้นคณะหนึ่ง มีนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการอีก ๔ คน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองการประปาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลอีก ๒ คน โดยให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาล

เพื่อให้กิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty ได้มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty เป็นปัจจุบัน จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลเทพาalty พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาalty จำนวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty

ระเบียบกฎหมาย

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเทพาalty เรื่อง กิจการประปา พุทธศักราช ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty ขึ้นคณะหนึ่ง มีนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการอีก ๔ คน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองการประปาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลอีก ๒ คน โดยให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาล

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการประปา กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตลอดจนการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การบริหารกิจการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนบังคับใช้

ดังนั้น จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาalty คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาalty จำนวนสองคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาalty ตามระเบียบต่อไป

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาซ้ายที่เห็นว่าสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย จำนวน ๒ คน โดย ให้เสนอชื่อหนึ่งชื่อและต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญครับ

นายเอนก แสงนอก
รองประธานสภาฯ

ผมนายเอนก แสงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย เขต ๑ เสนอนายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นางสาวอรุณี อ่อนนอก
เลขานุการสภาฯ

ดิฉันนางสาวอรุณี อ่อนนอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอรับรองการเสนอ นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นางเสน่ห์ สنداเถร
เลขานุการสภาฯ

ดิฉันนางเสน่ห์ สنداเถร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอรับรองการเสนอ นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นายเอนก แสงนอก
รองประธานสภาฯ

ผมนายเอนก แสงนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย เขต ๑ เสนอนางอัจฉรา วอล์คเกอร์ เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

กระผมนายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอรับรองการเสนอ นางอัจฉรา วอล์คเกอร์ เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นางสุภาวดี ขาวนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ดิฉันสุภาวดี ขาวนอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอรับรองการเสนอ นางอัจฉรา วอล์คเกอร์ เป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาซ้ายเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย จำนวน ๒ คน คือ

๑. นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง
๒. นางอัจฉรา วอล์คเกอร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลเทพาซ้าย คือ

๑. นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง
๒. นางอัจฉรา วอล์คเกอร์

คะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง จดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒
นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม
อีกหรือไม่ครับ

นางสาวอรุณี อ่อนนอก
เลขานุการสภาฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย มีเรื่องฝากให้คณะผู้บริหารดำเนินการ
๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ช่วงนี้เข้าหน้าฝน อยากให้ดูเรื่องการระบายน้ำในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังในชุมชน
๒. ตลาดสดเทศบาลตำบลเทพาลัยมีความชำรุด ทรุดโทรม ความสะอาดของ
ตลาดโดยเฉพาะถังขยะ

นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งปัญหาให้เทศบาล
ดำเนินการ ผมขอชี้แจง ดังนี้

๑. เรื่องการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ได้มอบหมายให้
หัวหน้างานป้องกันฯ ไปตรวจสอบการระบายน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะอุดตัน
เพื่อทำการหาวิธีแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนที่จะมีฝนตกชุกแล้ว
๒. ตลาดสดเทศบาลฯ กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ได้ประมาณการซ่อมแซมไว้
แล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเนื่องจากเกรงว่าระหว่างดำเนินการอาจจะต้อง
ให้ร้านค้าในตลาดหยุดการขาย เพราะเป็นการซ่อมแซมโครงสร้างใหญ่ เช่น
โครงหลังคา ซึ่งได้ให้กองสาธารณสุขเตรียมแผนงานเพื่อไปทำความเข้าใจ
และหารือกับร้านค้าในตลาดสด ว่าจะต้องมีการหยุดขายหรือหาทางออก
ร่วมกันอยู่ครับ

นายเอนก แสงนอก
รองประธานสภาฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย อยากฝากให้ท่านผู้บริหารช่วยเพิ่มจุด
บริการน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะบริเวณจุดที่มีประชากรอยู่เยอะ เช่น ถนน
เทศบาล ๗ ครับ

นายกประทีป ล้ากลาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาเทศบาล สำหรับประเด็นการให้บริการน้ำดื่มในชุมชน เทศบาล
ได้พยายามเติมน้ำดื่มจากจุดที่เทศบาลได้ตั้งไว้ให้เพียงพอ แต่อาจจะมีบางวันที่น้ำหมด ก็
ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มรอบการเติมน้ำในบางจุดแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอ ส่วนการ
เพิ่มจุดให้บริการนั้น จะเห็นว่าตามจุดที่มีอยู่ก็ค่อนข้างครอบคลุม เช่น บริเวณถนน
เทศบาล ๗ ก็จะมีจุดให้บริการอยู่ที่ ถนนเทศบาล ๑ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน ถนนเทศบาล ๕
ถนนเทศบาล ๘ อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนของเราหากตามจุดที่
ให้บริการในชุมชนในวันที่หมดจริงๆ ให้มาเติมที่จุดให้บริการสำนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีน้ำ
บริการอยู่ตลอดครับ ในอนาคตหากเทศบาลมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเพิ่มจุด
ให้บริการในชุมชนให้ครับ และจะให้เจ้าหน้าที่ทำป้ายไปปิดประกาศ ณ จุดให้บริการว่า
ไม่ให้บุคคลนอกเขตเทศบาลมาใช้บริการน้ำดื่มครับ เนื่องจากทุกวันนี้มีคนนอกเขต
เทศบาลแอบมาเติมน้ำ

/นายจรูญ...

นายจรูญ วิเศษนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาหลายท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุมอีก
หรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาในวันนี้
ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจิราพร ผิวผาย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอรุณี อ่อนนอก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพา

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายจรูญ วิเศษนอก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพา

คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลเทพา ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕๑ ๖๖

(ลงชื่อ) ทัศนีย์ กรรมการ
(นางเสน่ห์ สมนตาเถร)

(ลงชื่อ) บ 5 กรรมการ
(นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง)

(ลงชื่อ) สุภาวดี กรรมการ
(นางสุภาวดี ขาวนอก)

สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
(นายจรูญ วิเศษนอก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพา